# MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

**5611 - RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION**

**CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA**

**AÑO 2026**

**OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva**

| PRODUCTO PRIORIZADO | RIESGO IDENTIFICADO | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL DE RIESGO |
|---|---|---|---|---|
| ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD QUE ATIENDE AL ADOLESCENTE DESDE ADMISIÓN Y TRIAJE NO LO ORIENTA Y NO DIRIJE SU ATENCIÓN SEGÚN NORMATIVA | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD QUE ATIENDE AL ADOLESCENTE DESDE ADMISIÓN Y TRIAJE NO LO ORIENTA Y NO DIRIJE SU ATENCIÓN SEGÚN NORMATIVA, OBVIANO PROCESOS | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO APLICA LA NORMATIVA Y PROCESOS A SEGUIR DURANTE LA ATENCIÓN DEL ADOLESCENTE | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA LA REFERENCIA OPORTUNA SEGUNLA NORMATIVA | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA SEGUIMIENTO A LOS CASOS COMPLICADOS | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL REALIZA UNA IDENTIFICACION TARDIA DE LOS SIGNOS DE ALARMA DE LA GESTANTE | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL REALIZA UNA IDENTIFICACION TARDIA DE LOS SIGNOS DE ALARMA DE LA GESTANTE. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | PODRIA SER QUE HAY INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE ATENCION DE LAS COMPLICACIONES EN LA GESTANTE | MUY ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | PODRIA SER QUE NO SE REALIZA EL MONITOREO A LAS GESTANTES CON COMPLICACIONES | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA | EL PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO REALIZAR ADECUADAMENTE LAS ATENCIONES ESTOMATOLÓGICAS RECUPERATIVAS, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA | PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RECUPERATIVA. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA | PODRÍA OCURRIR QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE ADECUADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS RECUPERATIVOS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA | PODRÍA OCURRIR QUE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS (UNIDAD DENTAL, COMPRESORA) O INSTRUMENTAL NO ESTÉN OPERATIVOS | BAJO | MEDIO | RIESGO BAJO |
| ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA | PODRÍA OCURRIR QUE NO SE BRINDEN OPORTUNAMENTE LAS ATENCIONES RECUPERATIVAS POR ALTA DEMANDA Y LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA Y ESPECIALIZADA | PODRÍA OCURRIR QUE NO SE PRIORICEN LAS ACTIVIDADES RECUPERATIVAS DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN LOCAL | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS | PODRÍA NO DESARROLLARSE ADECUADAMENTE LAS SESIONES COMUNITARIAS POR FALTA DE COORDINACIÓN PREVIA CON AUTORIDADES COMUNALES Y DÉBIL CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES | MUY ALTO | ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS | PODRÍA NO EJECUTARSE OPORTUNAMENTE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS EN ZONAS ALEJADAS POR DIFICULTADES DE ACCESO GEOGRÁFICO Y LIMITACIONES LOGÍSTICAS DEL EQUIPO DE SALUD MENTAL | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS | PODRÍA NO EJECUTARSE OPORTUNAMENTE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS EN ZONAS ALEJDAS POR DIFICULTADES DE ACCESO GEOGRÁFICO Y LIMITACIONES LOGÍSTICAS DEL EQUIPO DE SALUD MENTAL | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO | ESTARIAMOS LLEGANDO A ATENDER AL 100% DE LA POBLACION PROGRAMADA QUE ACUDE PRESENTANDO ALGUN MALESTAR OCULAR | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO | EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLA CON LAS VISITAS DOMICILIRIAS DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL USUARIO EXTERNO | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO ESTA INVOLUCRADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROMSA DENTRO DE LOS 4 ESCENARIOS. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO ESTA INVOLUCRADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROMSA DENTRO DE LOS 4 ESENARIOS ( FAMILIA, COMUNIDAD, II.EE, MUNICIPIO) | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | PODRIA SER QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTO NORMATIVO DE REGISTRO Y CODIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | SE DEBERA REALIZAR SEGUIMINETO Y MONITOREO EN LOS EE.SS, ASI COMO CAPACITACIONES. | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS ) | EL PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO BRINDAR ADECUADAMENTE LA ENTREGA DEL PAQUETE COMPLETO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS DURANTE LAS VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS ) | HABRÍA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COBERTURA DE ATENCIONES. | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS ) | PODRÍA NO ENTREGARSE EL PAQUETE COMPLETO DE LAS SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS DURANTE LA VISITA FAMILIAR. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS ) | PODRÍA NO HABER SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN FAMILIAS | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS ) | PODRÍA OCURRIR QUE NO SE CUENTE CON MATERIALES EDUCATIVOS, HERRAMIENTAS O REGISTROS ADECUADOS | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS | PODRIA SER POSIBLE QUE CUENTE CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, QUE REGULAN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS | PODRIA SER POSIBLE QUE EL PRODUCTO QUE SE BRINDA NO CUENTE CON UN SOFWARE QUE NOS AYUDE A DEPURAR A FAMILIAS QUE CUMPLAN CON LA TRES SESIONES EDUCATIVAS | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS | PODRIA SER POSIBLE QUE LA PRESTACION, CUENTA CON PLAN TACTICO | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO PRIORIZE NUEVAS FAMILIAS | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS | PODRIA SER QUE LA ACTIVIDAD SE REALICE EN LAS SALIDAS COMUNITARIAS | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO QUE FOMENTAN A PREVENIR RIESGO DE TRANSMISION DE TBC | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO QUE FOMENTAN A PREVENIR RIESGO DE TRANSMISION DE TBC . | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DE LOS EESS DESCONOZCA EL REGISTRO DE CODIFICACION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD REFERIDAS AL PRODUCTO HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA | PODRÍA DEBILITARSE LA RESPUESTA INTEGRAL A CASOS DE VIOLENCIA POR FALTA DE RECURSOS HUMANOS DEDICADOS Y DÉBIL ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA | PODRÍA LIMITARSE LA DETECCIÓN Y REFERENCIACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA POR INSUFICIENTE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD Y OTROS ACTORES CLAVE. | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA | PODRÍA NO BRINDARSE ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR SOBRECARGA DEL PERSONAL Y LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA | MUY ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| MUJERES CON SERVICIOS DE DETECCION, REFERENCIACION Y ATENCION INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA | PODRÍA NO BRINDARSE ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR SOBRECARGA DEL PERSONAL Y LIMITADA DISPONIBILIDAD PARA RESPUESTA OPORTUNA | MUY ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES | ES POSIBLE QUE NO TODA LA POBLACION ESTE INFORMADA DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES | LOS USUARIOS TAMIZADOS IDENTIFICADOS CON RESULTADOS POSITIVOS NO ACCEDAN A UN NIVEL MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES | PODRIA SER QUE EN LA POBLACION TAMIZADA SE IDENTIFIQUEN CASOS POSITIVOS Y NO ACCEDAN A UN NIVEL MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES | PODRIA SER QUE EXISTAN FLUJOGRAMAS QUE NO SE APLICAN EN EL PROCESO DEL DESARROLLO DEL PRODUCTO | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES | PODRIA SER QUE NO SE LOGRE TAMIZAR AL 15% DE LA POBLACION SIS EN CANCER DE PIEL,PROSTATA ,COLON Y RECTO | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD | EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE LAS VISITAS DOMICILIARIAS | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD | PODRIA SER QUE NO SE CUENTE CON EL NUMERO SUFICIENTE DE AGENTES COMUNITARIOS O PERSONAL DE SALUD CAPACITADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CATIVIDAD | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES, PROBLEMAS PSICOSOCIALES, TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE | PODRÍA AFECTARSE LA CALIDAD DEL TRATAMIENTO POR LIMITADA MANEJO DE INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS ESTRUCTURADAS Y SEGUIMIENTO CLÍNICO ADECUADO | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES, PROBLEMAS PSICOSOCIALES, TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE | PODRÍA AFECTARSE LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO POR DESABASTECIMIENTO DE PSICOFÁRMACOS O USO INADECUADO DE ESQUEMAS TERAPÉUTICOS | MEDIO | MUY ALTO | RIESGO ALTO |
| PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES, PROBLEMAS PSICOSOCIALES, TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE | PODRÍA INICIARSE TARDIAMENTE EL TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD POR SUBDIAGNÓSTICO O MINIMIZACIÓN DE SÍNTOMAS | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES, PROBLEMAS PSICOSOCIALES, TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE | PODRÍA INTERRUMPIRSE EL TRATAMIENTO POR BAJA ADHERENCIA DEL USUARIO DEBIDO A MEJORÍA PARCIAL, ABANDONO TEMPRANO O FALTA DE SEGUIMIENTO | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES, PROBLEMAS PSICOSOCIALES, TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE | PODRÍA INTERRUMPIRSE EL TRATAMIENTO POR BAJA ADHERENCIA DEL USUARIO DEBIDO A MEJORÍA PARCIAL, ABANDONO TEMPRANO O FALTA DE SEGUIMIENTO CONTINUO | MUY ALTO | ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS | PODRIA NO ALCANZARSE LA COBERTURA SUFICIENTE DE POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS FRENTE A EMERGENCIAS. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS | PODRIA NO APLICARSE ADECUADAMENTE LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA PROMOCION DE PRACTICAS SEGURAS. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS | PODRIA NO BRINDARSE DE MANERA OPORTUNA LA PROMOCION DE PRACTICAS SEGURAS A LA POBLACION | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS | PODRIA NO CONTAR CON HERRAMIENTAS INFORMATIVAS ADECUADAS PARA DIFUNDIR PRACTICAS SEGURAS A LA POBLACION | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS | PODRIA NO EJECUTARSE DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE LAS ACCIONES PLANIFICADAS PARA FORTALECER PRACTICAS SEGURAS. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS | PODRIA OCURRIR LA EJECUCION INADECUADA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZAION GENERANDO INFORMACION INCOMPLETA | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| POBLACION CON PRACTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS | PODRIA PRESENTARSE BAJA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DE PREPARACION ANTE EMERGENCIAS. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | LIMITADA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | PODRIA HABER UN BAJO NIVEL DE ADOPCION DE PRACTICAS SEGURAS EN LA POBLACION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES. | MUY ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | PODRIA OCURRIR EL DESINTERES POR PARTE DE LA POBLACION PARA SU CAPACITACION | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL | PODRÍA DESARROLLARSE DE MANERA INCOMPLETA O DISCONTINUA LOS ENTRENAMIENTOS EN HABILIDADES SOCIAELS POR CAMBIOS EN LA DISPONIBILIDAD DE PARTICIPANTES O DEL EQUIPO DE SALUD | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL | PODRÍA NO EJECUTARSE OPORTUNAMENTE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS POR DIFICULTADES DE COORDINACIÓN CON I.E. | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL | PODRÍA NO EJECUTARSE OPORTUNAMENTE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS POR DIFICULTADES DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | EL ÁREA DE COMUNICACIONES ENFRENTA LIMITACIONES RECURRENTES EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, ESTO AFECTA LA CREACIÓN DE REELS, PODCASTS Y MATERIALES PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES COMO DENGUE | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | LA BAJA COBERTURA Y ALCANCE DEL MENSAJE EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS (COMO DENGUE, MALARIA Y RABIA) SURGE POR NO MAXIMIZAR MEDIOS LOCALES COMO RADIO, TV, REDES SOCIALES Y COMUNICADORES, DEJANDO BRECHAS EN GRUPOS VULNERABLES RURALES DE LA CONVENCIÓN. ESTO REDUCE EL IMPACTO EN HÁBITOS PREVENTIVOS. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | LA ESCASEZ DE PERSONAL EN EL ÁREA DE COMUNICACIONES LIMITA GRAVEMENTE LAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS, COMO DENGUE, MALARIA Y RABIA, EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN. ESTO OBLIGA A MULTITAREA Y REDUCE LA EFECTIVIDAD DE CAMPAÑAS AUDIOVISUALES Y DE SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS | PODRIA SER QUE LA POBLACION NO LOGRE VER O ESCUCHAR LO SUFIENTE, SOBRE LA PREVCENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES | EL PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO REALIZAR ADECUADAMENTE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE. | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES | HABRÍA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COBERTURA DE ATENCIONES. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES | PODRÍA OCURRIR QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE CONTROL ADECUADO DE PRESIÓN ARTERIAL SEGÚN NORMATIVA | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES | PODRÍA OCURRIR QUE LOS EQUIPOS (TENSIÓMETROS) NO ESTÉN DISPONIBLES | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES | PODRÍA OCURRIR QUE NO SE BRINDE TRATAMIENTO OPORTUNO A PACIENTES HIPERTENSOS POR DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS. | BAJO | ALTO | RIESGO MEDIO |
| TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES | PODRÍA OCURRIR QUE NO SE PRIORICE EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES HTA EN LA PLANIFICACIÓN LOCAL. | BAJO | ALTO | RIESGO MEDIO |
| VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS | PODRIA SER QUE NO SE LLEGUE A COBERTURAR LAS METAS DE LOS CANES VACUNADOS, POR DISMINUCION DE LA POBLACION CANINA. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS | PODRIA SER QUE NO SE LLEGUE A COBERTURAR LAS METAS DE LOS CANES VACUNADOS, POR HABER DISMINUCION DE LA POBLACION CANINA. | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS | SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES DE LOS DIFERENTES BIENES Y SERVICO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE LA VACUNACION CANINA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS | SE CUENTA CON LA NORMA TECNICA N°131 QUE INDICA Y GARANTIZA LA ACTIVIDAD A REALIZARSE. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | "PODRIA SER QUE EL DIFICIL ACCESO GEOGRAFICO Y DISTANCIA DE LAS COMUNIDADES DIFICULTE EJECUTAR EL PRODUCTO EN TODO EL AMBITO JURISDICCIONAL. " | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL CONTRATADO POR LOCACION DE SERVICIOS, NO INICIE SUS LABORES SEGÚN EXIGENCIAS PROGRAMADAS Y ACTIVIDADES DE INSPECCION DE VIVIENDAS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOCE LA NORMA TECNICA. | MUY ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| 3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | LA FALTA DE PRESUPUESTO ADECUADO PARA CONTRATAR ESPACIOS EN MEDIOS MASIVOS PUEDE GENERAR BAJA COBERTURA Y PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN CAMPAÑAS DE SALUD PÚBLICA. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | PODRIA NO CUMPLIRSE CON LOS TRABAJOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, PRODUCCIÓN DE MATERIALES GRÁFICOS Y EL PERIFONEO POR LA LIMITACIÓN DE NO CONTAR CON PERSONAL EN EL ÁREA DE COMUNICACIONES. ESTO ES FRECUENTE EN REDES DE SALUD REGIONALES COMO LA CONVENCIÓN EN CUSCO, DONDE LA ESCASEZ DE EQUIPO HUMANO AFECTA LAS CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | PODRIA NO REALIZARSE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES POR LIMITACIONES DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA AL ELABORAR MENSAJES DE CONTROL Y PREVENCION | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | PODRIA NO REALIZARSE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES POR LIMITACIONES DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA AL ELABORAR MENSAJES DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. ESTO ES COMÚN EN CONTEXTOS DE SALUD PÚBLICA. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO | PODRIA SE POSIBLE LA ATENCION DE LA PRESTACION DEL PRODUCTO, CON PLANES TACTICOS APROBADOS | BAJO | MEDIO | RIESGO BAJO |
| 3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO | PODRIA SE POSIBLE QUE SE CUMPLAN CON LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES SEGÚN FECHA EFEMERIDES | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOCE DE LA DIRECTIVA SANITARIA 165-2025 | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO | PODRIA SER QUE NO SE CUMPLAN CON LOS FLUJOGRAMAS DE LOS EE.SS DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO | PODRÍA SER QUE NO SE ENTREGUEN LOS RESULTADOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA SANITARIA 165 | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO | PODRÍA SER QUE SE AMPLIO EL INTERVALO DE LOS TAMIZAJES PAP,IVAA | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD QUE ATIENDE AL ADOLESCENTE, NO LE BRINDA EL PAQUETE COMPLETO, OCUPANDOSE SOLO DE LA CAUSA POR LA CUAL ACUDIO AL EESS | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD QUE ATIENDE AL ADOLESCENTE, NO LE BRINDA EL PAQUETE COMPLETO, OCUPANDOSE SOLO DE LA CAUSA POR LA CUAL ACUDIO AL ESTABLECIMIENTO | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO | PODRIA SER QUE EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ATENCIÒN DEL ADOLESCENTE, NO REALIZA EL SEGUIMIENTO DEL ADOLESCENTE QUE NO CUMPLE CON EL PAQUETE DE ATENCIÒN INTEGRAL | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS | EXISTE LA PÓSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD OPERATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO OFERTE EL PAQUETE INTEGRAL DE SALUD POR CURSOS DE VIDA | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS | TENDRIA QUE BRINDARSE DE MANERA OPORTUNA EL TAMIZAJE A CADA UNO DE LOS USUARIOS QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS | POBLACION INSATISFECHA CON LA ATENCION AL NO OFERTA UN PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL POR CURSO DE VIDA | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS | PODRIA CUMPLIRSE CON LA ACTIVIDAD TOMANDO EN CUENTA EL TRABAJO CON POBLACION CAUTIVA ,QUE VENDRIA SER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES | EL PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO APLICAR CORRECTAMENTE LOS PROTOCOLOS DE VALORACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE DE ECNT, AFECTANDO LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN. | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES | HABRÍA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA COBERTURA DE ATENCIONES. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES | PODRÍA OCURRIR QUE EL PERSONAL DE SALUD NO APLIQUE CORRECTAMENTE LOS PROTOCOLOS DE TAMIZAJE POR DESCONOCIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES | PODRÍA OCURRIR QUE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO (GLUCÓMETROS, TIRAS REACTIVAS, ETC.) NO ESTÉN OPERATIVOS O DISPONIBLES | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES | PODRÍA OCURRIR QUE NO SE PRIORICE EL TAMIZAJE DENTRO DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES | PODRÍA OCURRIR QUE NO SE REALICE OPORTUNAMENTE LA VALORACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE POR DEFICIENTE ORGANIZACIÓN EN EL EE.SS Y ALTA CARGA ASISTENCIAL. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS | PODRIA ASUMIR ESTA RESPONSABILIDAD EL PERSONAL DE SALUD CAPACITADO | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS | PODRIA LLEGAR AL 100% DE ALMACENES DEL PVL PARA LAS INSPECCIONES DE LAS MISMAS Y LA VALORACION NUTRICIONAL DE LA RACION DEL PVL | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS | ESCASA CAPTACION DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS | PODRIA EL USUARIO CON SOSPECHA DE TB NO CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LA SEGUNDA MUESTRA PARA SU RESPECTIVA CONFIRMACION O DESCARTE DE TUBERCULOSIS. | BAJO | MEDIO | RIESGO BAJO |
| 3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS | PODRIA HABER DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD DEL USO DE LA NUEVAS METODOLOGIAS DE DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS Y PROCEDIMIENTOS SEGÚN LA NORMA TECNICA DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD REGISTRE LA INFORMACION DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS DE MANERA INOPORTUNA EL LOS SISTEMAS DE INFORMACION. | BAJO | MEDIO | RIESGO BAJO |
| 3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS | PODRÍA SER QUE NO SE CUMPLA CON LA IDENTIFICACION DEL VERDADERO SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN ATENCIONES DE MAYORES DE 15 AÑOS QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y NO SE LOGRE CAPTAR A LOS PACIENTES CON TB. | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) | PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) | PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL DESCARTE DE TB Y LA ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA A CONTACTOS DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) | PODRIA NO CUMPLIRSE CON LA ADMINISTRACION SUPERVISADA DE LA TERAPIA PREVENTIVA DE CONTACTOS CON INDICACION MEDICA. | BAJO | MEDIO | RIESGO BAJO |
| 3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLA CON EL CENSO Y EXAMEN INTEGRAL A LOS CONTACTOS DENTRO DE LAS 2 SEMANAS ESTABLECIDAS SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS | PERSONAL DE SALUD DESCONOCE LA NORMATIVIDAD VIGENTE | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS | PODRIA NO SOLICITARSE LAS 2 MUESTRAS DE ESPUTO AL USUARIO CON SOSPECHA DE TUBERCULOSIS PARA DESCARTE DE LA ENFERMEDAD DE TUBERCULOSIS. | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLA CON LOS PROCEDIMIENTOS QUE REQUIERAN LAS PERSONAS PARA CONFIRMAR EL DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS Y CONOCER EL TIPO DE RESISTENCIA A MEDICAMENTOS ANTITUBECULOSIS | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS | PODRIA SER QUE LAS MUESTRAS REMITIDAS POR LOS EE.SS PARA (GENOTYPE, GENEXPERT) DE LOS PAT NO SEAN ENVIADOS DE MANERA OPORTUNA AL LABORATORIO REFERENCIAL DEL CUSCO. | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS | INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL DE SALUD EN DESCARTE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS A PACIENTES CON COMORBILIDAD. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS | PODRIA EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLIR CON EL DESPITAJE DE TUBERCULOSIS EN PACIENTES CON COMORBILIDAD DE VIH Y DIABETES MELLITUS. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS | PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL REGISTRO OPORTUNO DE INFORMACION DE TAMIZAJES REALIZADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION SIGTB | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS | PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL 100% DE TAMISAJES DE COMORBILIDAD EN LOS PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS. | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES | DESCONOCIMIENTO DE MANEJO ADECUADO DE REACCIONES ADVERSAS POR MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES | PODRIA EL PERSONAL DE SALUD NO CUMPLIR CON EL PAQUETE DE ATENCION INTEGRAL DE LOS PAT, QUE GARANTIZE LA ADHERENCIA AL ATRATAMIENTO, SEGUIMIENTO E IDENTIFICACION DE POSIBLES COMPLICACIONES (RAM, RESISTENCIA, OTRAS PATOLOGIAS) SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES | PODRIA NO GARANTIZARSE EL TRATAMIENTO OPORTUNO DE LOS PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES | PODRIAN LOS EE.SS NO CONTAR CON NORMAS TECNICAS PARA CUMPLIMIENTO DE ATENCION | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA | EL PERSONAL DE SALUD PODRÍA NO BRINDAR ADECUADAMENTE LAS ATENCIONES PREVENTIVAS ESTOMATOLÓGICAS, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA | PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PREVENTIVA. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA | PODRÍA OCURRIR QUE EL PERSONAL DE SALUD NO APLIQUE CORRECTAMENTE EL PAQUETE PREVENTIVO SEGÚN NORMATIVA TÉCNICA VIGENTE | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA | PODRÍA OCURRIR QUE LOS EQUIPOS ODONTOLÓGICOS O INSTRUMENTAL NO ESTÉN OPERATIVOS O DISPONIBLES | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA | PODRÍA OCURRIR QUE NO SE LOGRE COBERTURA ADECUADA EN POBLACIÓN POR BAJA CAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA | PODRÍA OCURRIR QUE NO SE PRIORICEN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LA PLANIFICACIÓN LOCAL | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE LA ACTIVIDADES POR FALTA DE COORDINACOION CON LAS OMAPED DELOS MUNICIPIOS DISTRITALES | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | HABRIA QUE LLEGAR A CERTIFICAR AL 100 % DE LA POBLACION PROGRAMADA | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD | FALTA DE IMPLEMENTACION DE PLAN DE CONTROL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN TUBERCULOSIS | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD | PODRIA NO CUMPLIRSE CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDA PARA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD | PODRIA NO CUMPLIRSE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS EN TUBERCULOSIS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DOMICILIO PARA MITIGAR EL RIESGO DE INFECCIÓN. | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD | PODRIAN LOS EE.SS NO CONTAR CON NORMAS TECNICAS PARA CUMPLIMIENTO DE ATENCION | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS | PODRIA EJECUTARSE INADECUADAMENTE EL PROCESO DE DETECCIÓN DEBIDO A UNA APLICACIÓN INCORRECTA O INCOMPLETA DE INSTRUMENTOS DE TAMIZAJES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS | PODRÍA EXISTIR SUBREGISTRO DE CASOS DETECTADOS POR DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO HIS Y DESCONOCIMIENTO DE CODIFICACIÓN EN SALUD MENTAL | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS | PODRIA GENERARSE INCUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN OPORTUNA DE LOS INSTRUMENTOS DE DETECCIÓN EN SALUD MENTAL, TAMIZAJES, AFECTANDO LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE CASOS DE TRASTORNOS MENTALES Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES . | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS | PODRIA GENERARSE INCUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN OPORTUNA DE LOS INSTRUMENTOS DE DETECCIÓN EN SALUD MENTAL, TAMIZAJES, AFECTANDO LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE CASOS DE TRASTORNOS MENTALES Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES EN LA POBLACIÓN | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD | PODRÍA AFECTARSE LA CALIDAD DE ATENCIÓN POR AUSENCIA DE ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y RETENCIÓN DE USUARIOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD | PODRÍA BRINDARSE ATENCIÓN TARDÍA A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES, AFECTANDO LA OPORTUNIDAD DEL SERVICIO | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD | PODRÍA BRINDARSE ATENCIÓN TARDÍA A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES, AFECTANDO LA OPORTUNIDAD DEL SERVICIO Y LA EVOLUCIÓN DEL CASO | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD | PODRÍA INTERRUMPIRSE LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO POR BAJA ADHERENCIA DE LOS USUARIOS, INFLUENCIADA POR LA NORMAILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA Y ESCASA CONCIENCIA DE PROBLEMA | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES | PODRÍA LIMITARSE EL LOGRO DE CAMBIOS EN PRÁCTICAS FAMILIARES POR INTERVENCIONES AISLADAS, SIN CONTINUIDAD NI SEGUIMIENTO EN EL ENTORNO FAMILIAR | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES | PODRÍA NO ALCANZARSE LA COBERTURA DE FAMILIAS INTERVENIDAS POR BAJA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAMURALES DIRIGIDAS A GESTANTES, CUIDADORES | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES | PODRÍA NO ALCANZARSE LA COBERTURA DE FAMILIAS INTERVENIDAS POR BAJA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAMURALES DIRIGIDAS A GESTANTES, CUIDADORES Y PAREJAS | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | PODRIA HABER UNA DEFICIENTE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | PODRIA OCURRIR EL USO INADECUADO DESTINADOS A LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | PODRIA SER QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED LA CONVENCION TENGAN UNA LIMITA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES . | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | LIMITADO DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. | MUY ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | PODRIA HABER UNA BAJA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | PODRIA OCURRIR EL DESINTERES DE LA POBLACION A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES | PODRIA EXISTIR LA POSIBLIDAD DE QUE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS NO RESPONDAN DE MANERA OPORTUNA NI RESTABLESCAN RAPIDAMENTE LOS SERVICIOS AFECTADOS DESPUES DE UN EVENTO ADVERSO. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES | PODRIA EXISTIR LA POSIBLIDAD DE QUE LOS SERVICIOS PUBLICOS (AGUA, SANEAMIENTO, ENERGIA ELECTRCA, TRANSPORTE NO MANTENGAN SU FUNCIONAMEINTO CONTINUO Y SEGURO DURANTE UNA EMERGENCIA O DESASTRE. | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES | PODRIA OCURRIR EL USO INDEBIDO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION RELACIONADOS A LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL | LA LLEGADA DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LAS UNIDADES VEHICULARES COMO SON LAS AMBULANCIAS NO CUENTAN AL 100% LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD , O /Y PASARON SU TIEMPO DE USO / NO SE CUENTA CON AMBULANCIA PARA VIA FLUVIAL | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL | PODRÍA INTERRUMPIRSE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DEBIDO A FALLAS OPERATIVAS O LIMITACIONES DE RECURSOS. | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL | PODRIA OCURRIR LA UTILIZACION INADECUADA DE LA AMBULANCIA GENERANDO RETRASOS Y AFECTACION A LA SALUD DE LOS USUARIOS | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA | DESCONOCIMIENTO DEL USUARIO EXTERNO DEL CUIDADO DE SUS OJOS | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA | HABRIA QUE LLEGAR AL MAYOR NUMERO POSIBLE DE TAMIZAJES DE GLAUCOMA EN LAS PERSONAS MAYORES DE 40 AÑOS | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | PODRIA SE QUE ALA TENCION SE BASE SEGÚN LA NORMAS ,DIRECTIVAS ESTABLECIDAS | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | PODRIA SER POSIBLE QUE LA ATENCION SE BRINDE SEGÚN PROGRAMACION ESTABLECIDA | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | PODRIA SER QUE NO SE CUMPLA CON LA SEGUNDA CONSEJERIA EN LOS GRUPOS DETERMINADOS | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | PODRIA SER QUE NO SE CUMPLA CON LA 2DA CONSEJERIA EN LOS GRUPOS DETERMINADOS | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | PODRIA SER QUE SE BRINDE CONSEJERIA A DETERMINADOS GRUPOS | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| 3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA | PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE BRINDE CON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA | PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO SE OTORGUE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LA CALIDAD DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA | PODRIA SER QUE LAS MUJERES TAMIZADAS DETECTADAS CON CANCER NO ACCEDAN A UN NIVEL MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA | MUY ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| 3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA | PODRIA SER QUE LAS MUJERES TAMIZADAS DETECTADAS CON CANCER DE MAMA NO ACCEDAN A UN NIVEL MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA | PODRIA SER QUE NO SE LOGRE TAMIZAR AL 20% DE LA POBLACION SIS PROGRAMADA | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO | PODRIA NO GARANTIZARSE QUE EL 100% DE MUJERES CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO REFERIDAS LLEGUEN A UN NIVEL DE MAYOR CAPACIDAD RESOLUTIVA | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO | PODRIA SER QUE CUENTE CON SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE AYUDA A UNA MEJOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO | PODRIA SER QUE CUENTE CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, QUE REGULAN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO | PODRÍA SER QUE DE EL TOTAL DE MUJERES REFERIDAS CON LESIONES PREMALIGNAS NO SEAN ATENDIDAS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE TERMOCOAGULACION | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO | PODRÍA SER QUE, DEL TOTAL DE MUJERES REFERIDAS CON LESIONES PREMALIGNAS NO SEAN ATENDIDAS CON LOS PROCEDIMIENTOS DE TERMOCOAGULACION | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO | PODRIA SER QUE LAS MUJERES DIAGNOSTICADAS CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO NO ACCEDAN SEGÚN FLUJO DE REFERENCIA | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO ACCEDA A UNA VISITA EN DOMICILIO EN USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE CANCER INSITU /CARCINOMA X DESCONOCIMENTO | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO ACCEDA A UNA VISITA EN DOMICILIO EN USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE CANCER INSITU /CARCINOMA POR DESCONOCIMENTO | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS | PODRIA SER POSIBLE CONTAR CON LA INFORMACION REPORTADA POR LOS EE.SS QUE CUENTAN CON PROGRAMACION | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS | PODRIA SER POSIBLE LA PRESTACION DEL PRODUCTO | BAJO | MEDIO | RIESGO BAJO |
| 3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DESCONOCE EL SEGUIMIENTO EN USUARIOS CON DIAGNOSTICO DE CANCER INSITU /CARCINOMA | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS | PODRIA SER QUE SE CUENTA CON LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, QUE REGULAN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DEL PRODUCTO | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS | PODRIA QUE EL PERSONAL DE SALUD TIENE CONOCIMIENTOS DEFICIENTES EN EL IMPACTO DE ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES, POR ENDE NO PRIORIZA DICHAS ACTIVIDADES. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PREVALENTES COMO LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS) Y LAS IFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS). | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS | PODRIA SER QUE POR EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE GENERA VARIACIONES DE TEMPERATURA INCREMENTE LOS EPISODIOS DE ENFERMEDADES PREVALENTES COMO LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS) Y LAS IFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS). | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALICE UN MANEJO ADECUADO DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS) ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS). | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD TIENE CONOCIMIENTOS DEFICIENTES EN EL MANEJO CLÍNICO DE LOS CASOS DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA Y SUS COMPLICACIONES. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES | PODRIA SER QUE POR EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE GENERA VARIACIONES DE TEMPERATURA INCREMENTE LOS EPISODIOS DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS) Y QUE ESTAS SE COMPLIQUEN. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO | HABRIA LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL DE SALUD NO ESTE PREPARADO PARA SENCILIBIZAR A LOS PADRES O CUIDADORES DE LA IMPORTANCIA DEL CONSUMO DEL HIERRO POLIMALTOSO | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO | PODRIA SER NO SE TENGA UNA POBLACION INFANTIL CON UNA SUPLEMENTACION PREVENTIVA CONTRA LA ANEMIA | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO | PODRIR HABER RESISTENCIA DE PARTE DE LOS PADRES O CUIDADORES DE SUMINISTRALE ELMHIERRO POLIMALTOSO A SUS HIJOS | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL | ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPORTUNO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL | ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPORTUNO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL | EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026 | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL | HERRAMIENTAS IMPRESAS O DIGITALES REPORTE DE NOMINSL DE HEPATITIS B.,Y LIBROS DE SEGUIMIENTOS. | BAJO | MEDIO | RIESGO BAJO |
| 3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL | LOS DOCUMENTOS OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE HEPATITIS B.GARANTIZANDO EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIRUS. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL | PODRIA SER QUE EL PRODUCTO NO CUMPLA LA COBERTURA Y CONTINUIDAD EN LOS SERVICIOS. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000881: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE | PODRÍA INTERRRUMPIRSE EL PROCESO TERAPÉUTICO EN USUARIOS CON CONSUMO DE DROGAS POR BAJA ADHERENCIA Y ABANDONO TEMPRANO | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| 3000881: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE | PODRÍA INTERRRUMPIRSE EL PROCESO TERAPÉUTICO EN USUARIOS CON CONSUMO DE DROGAS POR BAJA ADHERENCIA Y ABANDONO TEMPRANO DEL TRATAMIENTO | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| 3000881: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE | PODRÍA MANTENERSE EL CONSUMO Y RECAÍDAS FRECUENTES POR FALTA DE CONCIENCIA DE ENFERMEDAD Y ESCASA INTERVENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA. | MUY ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| 3000881: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE | PODRÍA NO LOGRARSE SEGUIMIENTO EFECTIVO DE USUARIOS EN TRATAMIENTO POR LIMITADA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y CONTACTO CONTINUO. | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| 3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH | PODRIA SER LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 9 AÑOS, QUE NO SE VACUNEN , CON EL TIEMPO PUEDEN DESARROLLAR CANCER A CUELLO UTERINO | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH | PODRIA SER QUE CIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NO APOYEN EL EL PROCESO PARA LOGRAR EL OBJETIVO A LA POBLACION VACUNADA | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH | PODRIA SER QUE LA POBLACION NO SE INFORME DE MANERA OPORTUNA | BAJO | MEDIO | RIESGO BAJO |
| 3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH | PODRIA SER QUE NO SE LOGRE COBERTURAS OPTIMAS | BAJO | ALTO | RIESGO MEDIO |
| 3000924: NIÑOS Y NIÑAS PROTEGIDOS CON VACUNA CONTRA EL VPH | POSIBLEMENTE EL INCUMPLIMIENTO AL SEGUIMIENTO NOMINAL DE LOS MATRICULADOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO | MUY ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| 3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS | PODRÍA EXISTIR INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VIGILANCIA SANITARIA DEL AGUA POR FALTA DE PERSONAL CAPACITADO. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS | PODRÍA EXISTIR INCUMPLIMIENTO DE METAS DE VIGILANCIA DE CALIDAD DE AGUA PROGRAMADAS EN EL AÑO FISCAL. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS | PODRÍA EXISTIR LIMITACIONES EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS DE VIGILANCIA DE AGUA. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS | PODRÍA EXISTIR LIMITADA COBERTURA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN CENTROS POBLADOS CONCENTRADOS. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS | PODRÍA EXISTIR PRESENCIA DE CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA O FISICOQUÍMICA EN EL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS | PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LA VIGILANCIA SANITARIA DEL AGUA POTABLE EN CENTROS POBLADOS CONCENTRADOS. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3000927: AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO PARA HOGARES CONCENTRADOS | PODRÍA OCURRIR MANIPULACIÓN, ALTERACIÓN U OMISIÓN DE RESULTADOS DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN CENTROS POBLADOS, FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y REPORTANDO AGUA COMO APTA SIN CUMPLIR LOS PARÁMETROS SANITARIOS ESTABLECIDOS. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA LAS ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA CAPTACION OPORTUNA DE LA GESTANTE | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA | PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO CUMPLE CON LA NORMATIVA N°105/MINSA POR FALTA DE SOCIALIZACION | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA | PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA EL MONITOREO DEL PAQUETE DE ATENCION | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA | PODRÍA SER QUE EL PERSONAL QUE ATIENDE NO DESARROLLA ESTRATEGIAS DE CAPTACION OPORTUNA DE LA GESTANTE EN EL I TRIMESTRE. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA | PODRIA SER QUE LOS 76 ESTABLECIMIENTOS HAGAN EL USO DE LAS SIHCE | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA | PODRIA SER QUE NO HAY CUMPLIMIENTOS DE META E INDICADORES | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DE LAS IPRESS NO PRIORIZA ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES EN LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN MENORES DE 36 MESES. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DE LAS IPRESS NO REALIZA ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES EN LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN MENORES DE 36 MESES. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO TENGA LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES EN TEMAS DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DEL MENOR DE 36 MESES. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA | PODRIA SER QUE EL USUARIO EXTERNO NO ACUDA A LA CITA PROGRAMADA PARA SU RESPECTIVA VACUNACIÓN. | BAJO | MEDIO | RIESGO BAJO |
| 3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA | PODRÍA SER QUE EXISTE DESCONOCIMIENTO AL 45% ( PERSONAL PROFESIONAL SERUMS EN LA MAYORIA DE LAS IPRESS) DE LA NORMA TECNICA DE SALUD N°196-MINSA/DGIESP-2022 Y SUS MODIFICACIONES | ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| 3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA | PODRÍA SER QUE LA ALTA TASA DE DESERCION POSITVA DEL AÑO 2025 (12.8%), EN LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN (RSSLC), EXISTIENDO LA PROBABILIDAD DE BROTES DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNAS. | MUY ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| 3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA | PODRIA SER QUE LAS CONSTANTES MODIFICACIONES DE LA NORMA TECNICA EN INMUNIZACIONES , EL PERSONAL DE SALUD DESACTUALIZADO | BAJO | MEDIO | RIESGO BAJO |
| 3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA | POSIBLEMENTE EL INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE TRABAJO EXTRAMURAL ,PERJUDIQUE A UNA VACUNACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN OBJETIVA. | MUY ALTO | MUY ALTO | RIESGO MUY ALTO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOSCA LA NUEVA NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO Y NIÑA | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOSCA LA NUEVA NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO Y NIÑA (NTS N° 238 - MINSA/DGIESP - 2025). | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA ADECUADO SEGUIMIENTO A LOS NIÑOS QUE ACUDEN A RECIBIR SU CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD | PODRIA SER QUE LAS MADRES NO ACUDEN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR FALTA DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO Y NIÑA. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | PODRIA SER QUE EL PRODUCTO, NO ESTÉ LLEGANDO A LA POBLACION EN LAS FECHAS Y CANTIDADES INDICADAS, DESABASTECIENDO ASÍ AL USUARIO | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | PODRIA SER QUE LA POBLACION NO RECIBE DE MANERA OPORTUNA LA DOTACION DEL INSUMO DE PLANIFICACION FAMILIA | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | PODRIA SER QUE LA POBLACION NO RECIBE DE MANERA OPORTUNA LA DOTACION DEL INSUMO DE PLANIFICACION FAMILIAR | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | PODRIA SER QUE EL PRODUCTO, NO ESTÉ LLEGANDO A LA POBLACION QUE DEBE LLEGAR | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | PODRIA SER QUE LA ACTIVIDAD NO REALICE ALGUNOS EESS POR DESCONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | PODRIA SER QUE LA POBLACION NO RECIBE DE MANERA OPORTUNA LA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD REALIZA SU IDENTIFICACION TARDIA DE LOS SIGNOS DE ALARMA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD REALIZA SU IDENTIFICACION TARDIA DE LOS SIGNOS DE ALARMA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO NORMAL | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL | PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO QUIERE ATENDER LOS PARTOS POR TEMOR A LAS COMPLICACIONES | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL | PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA LA REFERENCIA OPORTUNA | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL | PODRIA SER QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA LA ATENCION DE PARTO NORMAL Y COMPLICADO | MUY ALTO | ALTO | RIESGO MUY ALTO |
| 3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL | PODRIA SER QUE SE PRESENTA INCUMPLIMIENTO DE PRACTICAS ADECUADAS EN LA ATENCION DE PARTO NORMAL Y COMPLICADO | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3033298: ATENCION DEL PUERPERIO | PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA BUENA PLANIFICACION DEL SEGUIMIENTO DEL PUERPERIO | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3033298: ATENCION DEL PUERPERIO | PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA EL SEGUIMIENTO ESTRICTO A LA MADRE EN EL POST PARTO | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3033298: ATENCION DEL PUERPERIO | PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS PUERPERA | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033298: ATENCION DEL PUERPERIO | PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO REALIZA SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS PUERPERAS | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3033298: ATENCION DEL PUERPERIO | PODRIA SER QUE EL PERSONAL REALIZA OMISION DE CONTROLES PUEPERALES PROGRAMADOS | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3033298: ATENCION DEL PUERPERIO | PODRIA SER QUE NO ACTUALIZAN EL NOMINAL DE GESTANTES | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DE LA RSSLC DESCONOCE EL INGRESO AL REFCON | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOCE EL INGRESO AL REFCON | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DECONOCE LAS ESPECIALIDADES QUE ATIENDE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SERAN REFERIDOS | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOCE EL FLUJOGRAMA DE REFERENCIA | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL | PODRIA SER QUE NO SE CUMPLE CON LA CREACION DE CONTRASEÑA AL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA | MUY ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL | PODRIA SER QUE SE DECONOCE LA NORMATIVA DEL SISTEMA DE REFERENCIA | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL | PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO HACE USO DE LA TELEMEDICINA EN ZONAS ALEJADAS | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA PRACTICAS OBLIGATORIAS EN LA ATENCION DE RECIEN NACIDO | MUY ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL | PODRIA SER QUE EL PERSONAL NO CUMPLE CON LAS METAS PROGRAMADAS EN LOS PLANES TACTICOS | ALTO | BAJO | RIESGO MEDIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL | PODRIA SER QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LA ATENCION DE RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACION | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL | PODRIA SER QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LA ATENCION DE RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACIONES | MUY ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL | PODRIA SERQUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA UN BUEN REGISTRO DE LAS HISTORIAS CLINICAS | MEDIO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA UN ADECUADO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN ENFER. PREVALENTES. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD NO REALIZA UN ADECUADO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN ENFERMEDADES PREVALENTES. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES | PODRIA SER QUE POR EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE GENERA VARIACIONES DE TEMPERATURA INCREMENTE LOS EPISODIOS DE ENFERMEDADES PREVALENTES. | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | PODRIA SER QUE EL PRODUCTO, NO ESTÉ LLEGANDO A LA POBLACION QUE DEBE LLEGAR | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | PODRIA SER QUE LA ACTIVIDAD NO REALICE ALGUNOS EESS POR DESCONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | PODRIA SER QUE LAS FAMILIAS, NO RECIBEN DE MANERA OPORTUNA LA CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL | ES POSIBLE QUE LOS INSUMOS NO LLEGUEN A LOS ESTABLECIMIENTOS OPORTUNAMENTE | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL | ES POSIBLE QUE LOS ESTABLECIMIENTOS NO REALICEN LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE ANTIPARASITARIO COMO PARTE DEL PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL NIÑO /AS | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL | ES POSIBLE QUE LOS ESTABLECIMIENTOS NO REALICEN LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE ANTIPARASITARIO COMO PARTE DEL PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL NIÑO Y NIÑA. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DE LOS EESS NO REALIZA ACTIVIDADES EXTRAMURALES QUE PROMOCIONEN LA PREVENCION DE VIH | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DE LOS EESS NO REALIZA ACTIVIDADES EXTRAMURALES QUE PROMOCIONEN LA PREVENCION DE VIH/SIDA | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL DE SALUD DESCONOZCA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD | ALTO | MEDIO | RIESGO ALTO |
| 3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | EL ÁREA DE COMUNICACIONES ENFRENTA DESAFÍOS COMUNES EN REGIONES COMO CUSCO DEBIDO A LA ESCASEZ DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL MODERNO Y UNA INFRAESTRUCTURA LIMITADA, LO QUE IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA PRODUCCIÓN DE REELS, PODCASTS Y CAMPAÑAS SOBRE EL USO CORRECTO DE CONDON PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL Y VIH/SIDA. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | LA BAJA COBERTURA Y ALCANCE DEL MENSAJES SOBRE EL USO CORRECTO DE CONDON PUEDE SER EFECTIVAMENTE LIMITADA CUANDO NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA CONTRATAR MEDIOS LOCALES (RADIO, TV, REDES SOCIALES) NI COMUNICADORES ESPECIALIZADOS, LO QUE AGRAVA LAS BRECHAS EN LAS COMUNIDADES RURALES MÁS VULNERABLES. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | PODRIA SER QUE LA POBLACION NO LOGRE VER O ESCUCHAR LO SUFIENTE, SOBRE EL USO CORRECTO DEL CONDON | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | EL PROCESO DE TAMIZAJE DE VIH. EN POBLACION JOVEN Y DULTO ESTA ESTRICTAM,ENTE REGULOS POR MARCO NORMATICVOS DEL MINSA. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026 | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | LA GEO VIH.APLICACIÓN MÓVIL DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ QUE PERMITE A LOS USUARIOS GEOLOCALIZAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MÁS CERCANOS PARA REALIZARSE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y ACCEDER A TRATAMIENTO.,ASI COMO REGISTRO DE TAMIZAJES . | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | PODRIA SER QUE EL PRODUCTO SE ENTREGUE DE MANERA INOPORTUNA E INADECUADA | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | PODRIA SER QUE EL PRODUCTO SE ENTREGUE DE MANERA INOPORTUNA E INADECUADA. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | PODRIA SER QUE LA COBERTURA Y CONTINUIDAD NO SE GARANTICE ESPECIALMENTE EN PBLACION BULNERABLES Y DE DIFICIL ACCESO GEOGRAFICO. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | EL PROCESO DE TAMIZAJE DE VIH. EN POBLACION ADOLESCENTE ESTA ESTRICTAMENTE REGULOS POR MARCO NORMATICVOS DEL MINSA. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026 | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE ABARCAN DESDE EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO HASTA PLATAFORMAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DE DATOS Y VINCULACIÓN AL TRATAMIENTO. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | PODRIA SER QUE EL PRODUCTO NO SE ENTREGUE O NO LLEGARIA A ESTE GRUPO PRIORIZADO | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | PODRÍA SER QUE EL PRODUCTO NO SE ENTREGUE O NO LLEGARIA A ESTE GRUPO PRIORIZADO | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA | PODRIA SER QUE LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE TAMIZAJE EN ADOLESCENTES SE LIMITE POR QUE LA INSTITUCION EDUCATIVA NO, FACILITE EL ACCESO AL TAMIZAJE CON PR.VIH. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA | EN POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE TENCION PREVENTIVA ESTA REGULOS POR MARCO NORMATICVOS DEL MINSA. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA | EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026 | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA | PODRIA SER QUE EL PRODUCTO NO SE ENTREGUE DE MANERA ADECUADO POR FALTA DE SERVICOS AMIGABLES | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA | PODRIA SER QUE LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LAS ATENCIONES INTEGRALES SE VE LIMITADA PRINCIPALMENTE POR EL ESTIGMA Y LA DISCRIMINACION | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA | UTILIZA TECNOLOGÍAS DE DIAGNÓSTICO AVANZADO COMO LA BIOLOGÍA MOLECULAR (PRUEBAS RÁPIDAS) Y RADIOLOGÍA, ADEMÁS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DIGITAL PARA EL SEGUIMIENTO DE CASOS | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS | E PRODUCTO DE POBLACION CON ITS. RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS ESTA REGULOS POR MARCO NORMATICVOS DEL MINSA. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS | ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPORTUNA ,POR FALTA DE ACTUALIZACION SEGÚN GUIAS CLINICAS. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS | ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPOTUNA ,POR FALTA DE ACTUALIZACION SEGÚN GUIAS CLINICAS | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS | EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026 | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS | PODRIA SER QUE LOS EESS.TENGAN DIFICULTAD EN EL ENVIO DE MUESTRA,DE LOS CASOS ETIOLOGICOS. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS | REPORTE DE CASOS EN EL HIS Y NOMINALES. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPORTUNO EN PACIENTES CON VIH BAJO ATENCIÓN INTEGRAL | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026 | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | HERRAMIENTAS IMPRESAS O DIGITALES REPORTE DE TMI.,Y LIBROS DE SEGUIMIENTOS. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | LOS DOCUMENTOS OPERATIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE VIH ESTABLECEN LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIRUS. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | PODRIA SER QUE EL PRODUCTO NO SEA SUFICIENTE EN LA ATENCION CONTINUA Y DE CALIDAD,EN LOS EESS.POR FALTA SE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL | PODRIA SER QUE EL PRODUCTO NO SEA SUFICIENTE EN LA ATENCION CONTINUA Y DE CALIDAD, EN LOS EE.SS. POR FALTA DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPOTUNA ,DURANTE EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPORTUNA, DURANTE EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026 | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | HERRAMIENTAS IMPRESAS O DIGITALES COMO REPORTE DE TMI,Y LIBROS DE SEGUIMIENTOS. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DEL VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS B (NTS N° 138-MINSA/2018/DGIESP) | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | PODRIA SER QUE LOS EESS.TENGAN DIFICULTAD EN LA CAPTACION OPRTUNA Y MONITORREO DE LAS GESTANTES.CON VIH. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | ES POSIBLE QUE NO SE ENTREGE EL PRODUCTO DE MANERA OPOTUNA ,DURANTE EL EMBARAZO, EL PARTO Y EL PUERPERIO | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | EXISTEN DOCUMENTOS OFICIALES COMO EL PLAN DE TRABAJO 2026 | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | HERRAMIENTAS IMPRESAS O DIGITALES REPORTE DE TMI.,Y LIBROS DE SEGUIMIENTOS. | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DEL VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS B (NTS N° 159 -MINSA/2019/DGIESP) | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | PODRIA SER QUE LOS EESS. TENGAN DIFICULTAD EN LA CAPTACION OPRTUNA Y MONITORREO DE LAS GESTANTES CON SIFILIS. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO | PODRIA SER QUE LOS EESS.TENGAN DIFICULTAD EN LA CAPTACION OPRTUNA Y MONITORREO DE LAS GESTANTES.CON SIFILIS. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | ACTIVIDAD QUE SE CONSIDERA DENTRO DEL PLAN TACTICO | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | PODRIA NO GARANTIZAR EL PERSONAL DE SALUD CONTAR CON INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS-LABORATORIO | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | PODRIA SER QUE LA POBLACION QUE SE REALIZA LAS MUESTRAS PARA DENGUE NO CUENTEN CON EL RESULTADO OPORTUNO. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | PODRIA SER QUE NO CUENTEN CON FORMATOS HIS | BAJO | BAJO | RIESGO BAJO |
| 3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | PODRIA SER QUE NO SE CUENTA CON DOCUMENTO NORMATIVO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS | PODRIA SER QUE PERSONAL DE SALUD-LABORATORIO DESCONOCE TOMA DE MUESTRA Y DIAGNOSTICO DE MALARIA, LEISHMANIAY BARTONELOSIS | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL REGULARMENTE ESTE CAPACITADO PARA LAS ACCIONES FRENTE A UN EVENTO ZOONOTICO | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | PODRIA SER QUE EL PERSONAL REGULARMENTE ESTE CAPACITADO PARA LAS ACCIONES FRENTE A UN EVENTO ZOONOTICO. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |
| 3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | SE CUENTA CON LA NORMA TECNICA DE RABIA N°131, NORMA TECNICA N°215 ANIMALES PONZOÑOSO. | BAJO | MEDIO | RIESGO BAJO |
| 3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS | SE DEBERA REALIZAR SEGUIMINETO Y MONITOREO EN LOS EE.SS, ASI COMO CAPACITACIONES VIRTUALES O PRESNCIALES EN FORMA DESENTRALIZADA. | MEDIO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) | EL ÁREA DE COMUNICACIONES ENFRENTA DESAFÍOS COMUNES EN REGIONES COMO CUSCO DEBIDO A LA ESCASEZ DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL MODERNO Y UNA INFRAESTRUCTURA LIMITADA, LO QUE IMPACTA DIRECTAMENTE EN LA PRODUCCIÓN DE REELS, PODCASTS Y CAMPAÑAS CONTRA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENT). | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) | LA BAJA COBERTURA Y ALCANCE DEL MENSAJE DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENT) EN LA CONVENCIÓN PUEDE SER EFECTIVAMENTE LIMITADA CUANDO NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA CONTRATAR MEDIOS LOCALES (RADIO, TV, REDES SOCIALES) NI COMUNICADORES ESPECIALIZADOS, LO QUE AGRAVA LAS BRECHAS EN LAS COMUNIDADES RURALES MÁS VULNERABLES. | ALTO | ALTO | RIESGO ALTO |
| 3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) | LA CAUSA PRINCIPAL DE LA BAJA COBERTURA Y ALCANCE DEL MENSAJE DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENT) EN LA CONVENCIÓN RADICA EN LA FALTA DE PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA CONTRATAR MEDIOS LOCALES COMO RADIO, TV O REDES SOCIALES PAGADAS, Y PARA ESPECIALISTAS EN COMUNICACIÓN. | MEDIO | MEDIO | RIESGO MEDIO |